

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ  
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской  
области»)

Юридический адрес: 634012, РОССИЯ, Томская область, Томск, ул.  
Елизаровых, 42  
Телефон, факс: +7 (3822) 54-09-27; e-mail: tcgsen@mail.tomsknet.ru

**Испытательная лаборатория**

Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре  
аккредитованных лиц RA.RU.510118

Адреса места осуществления деятельности:

636700, РОССИЯ, Томская область, Каргасокский район, село Каргасок, ул.  
Кирова, 1, Б\*

636700, РОССИЯ, Томская область, Каргасокский район, село Каргасок, ул.  
Кирова, 1, Б\*\*

636700, РОССИЯ, Томская область, Каргасокский район, село Каргасок, ул.  
Кирова, 1, Б\*\*\*

Телефон: +7 (3822) 54-09-28, e-mail: oopsesto@mail.tomsknet.ru

УТВЕРЖДАЮ

помошник врача по гигиене питания



Н.М. Щербакова

25 марта 2022 г.



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № Кр0000198**

1. Дата регистрации (выдачи) протокола: 25 марта 2022 г.
2. Сведения об образце:
- 2.1. Наименование образца испытаний\*\*\*\*: Вода питьевая
- 2.2. НД на продукцию, срок годности (при наличии): -
- 2.3. Сведения об изготовителе\*\*\*\*: -
- (наименование, юридический и фактический адрес места осуществления деятельности, для физического лица – инициалы, фамилия, почтовый адрес)
- 2.4. Дата изготовления\*\*\*\*: - 2.5. Номер партии\*\*\*\*: -
- 2.6. Объем партии\*\*\*\*: - 2.7. Количество образца на объекте: -
- 2.8. Внешний вид образца при доставке, упаковка: стерильный пакет, целостность не нарушена
- 2.9. Количество переданных единиц для испытаний (объем, вес): 0,5л
- 2.10. Дата и время отбора образца\*\*\*\*: 24.03.2022 10:15
- 2.11. Дата и время доставки образца: 24.03.2022 12:15
- 2.12. Код образца: 424.16.1.22.03
3. Сведения об отборе:
- 3.1. НД на методику отбора (при отборе специалистами ИЛ); реквизиты Акта отбора/Акта приема-передачи проб (образцов):  
Доставка пробы заявителем, Акт приема-передачи проб (образцов) № 06224032203
- 3.2. Место отбора образца\*\*\*\*:  
Распределительная сеть, Томская обл., Парабельский район, д. Нестерово, ул. Трудовая, 26
- 3.3. Юридическое лицо, ИП или физическое лицо, у которого отбирались образцы \*\*\*\*:  
ООО "Водоснабжение". МКУ "Администрация Заводского сельского поселения", Томская область, Парабельский район, п. Заводской, ул. 60 лет СССР, 19  
(для юридических лиц – наименование, юридический адрес, для физических лиц – инициалы, фамилия, почтовый адрес)
- 3.4. Ф.И.О., должность специалиста, отобравшего/принявшего пробы:  
Г.Н. Хлуднева, помощник врача по общей гигиене
- 3.5. Условия доставки\*\*\*\*: сумка-термос, t +4 °C

\*- адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего отбор;

\*\* - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего оформление единого протокола;

\*\*\* - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего исследование (испытания), измерения;

\*\*\*\* - лаборатория не несет ответственности за данную информацию и стадию отбора образцов.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.

Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

**4. Сведения о заказчике:**

4.1. Наименование (инициалы, фамилия для физического лица); юридический и фактический адрес места осуществления деятельности (адрес регистрации для физического лица); телефон, адрес электронной почты (при наличии):

ООО "Водоснабжение". МКУ "Администрация Заводского сельского поселения", Томская область, Парабельский район, п. Заводской, ул. 60 лет СССР, 19

4.2. ИНН/ОГРН (для юридического лица): 7011006575/1197031066275

**5. Основание проведения исследований (испытаний):**

Заявление № № 54 карг от 31 января 2022 г. (вх. № 70-20/32-2022 от 31.01.2022)

(план СГМ, реквизиты Поручения/заявления (договора)/контракта с указанием входящего номера в скобках)

**6. Условия хранения:** соблюдены и соответствуют требованиям к условиям хранения данного вида образца

**7. Дополнительные сведения:**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Специалист испытательной лаборатории, ответственный за оформление протокола:  
помощник врача по общей гигиене

(должность)

(подпись)

Г.Н. Хлуднева

## Результаты испытаний

лаборатория микробиологических исследований подразделения ИЛ в филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» в Каргасокском районе 636700, РОССИЯ,  
(наименование структурного подразделения ~~испытательной~~ лаборатории, адрес места осуществления деятельности,  
номер телефона, адрес электронной почты)

Томская область, Каргасокский район, село Каргасок, ул. Кирова, 1, Б, телефон/факс +7(382-53)2-34-70, karg1\_sndzor@mail.ru

(номер, присвоенный пробе (образцу) при регистрации в лаборатории 211)

Код пробы (образца) 424.16.1.22.03


| № п/п | Определяемая характеристика (показатель) | Результат исследований (испытаний) | Допустимый уровень | Единица измерения (для граф 3,4) | Идентификация применяемого метода испытаний |
|-------|--|------------------------------------|--------------------|----------------------------------|---|
| 1     | 2  | 3                                  | 4                  | 5                                | 6   |
| 1     | Общее микробное число                    | 10                                 | не более 50        | КОЕ/мл                           | МУК 4.2.1018-01 п.8.1                       |
| 2     | Общие (обобщенные) колиформные бактерии  | не обнаружены                      | отсутствие         | КОЕ/100 мл                       | МУК 4.2.1018-01 п.8.2                       |

Дополнительные сведения: количество исследований - 2

Дата проведения исследований (испытаний), измерений с 24.03.2022 по 25.03.2022

Дата выдачи результатов: 25.03.2022

Результаты утвердил:

| Должность  | Инициалы, фамилия | подпись   |
|--|-------------------|---|
| Заведующий лабораторией (уполномоченное лицо): фельдшер-лаборант | Е.А. Казанбаева   |  |




ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ  
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

УТВЕРЖДАЮ

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской  
области»)

помошник врача по гигиене питания



Н.М. Щербакова

25 марта 2022 г.

Юридический адрес: 634012, РОССИЯ, Томская область, Томск, ул.  
Елизаровых, 42  
Телефон, факс: +7 (3822) 54-09-27; e-mail: tcgsen@mail.tomsknet.ru

Испытательная лаборатория  
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре  
аккредитованных лиц RA.RU.510118

Адреса места осуществления деятельности:  
636700, РОССИЯ, Томская область, Каргасокский район, село Каргасок, ул.  
Кирова, 1, Б\*  
636700, РОССИЯ, Томская область, Каргасокский район, село Каргасок, ул.  
Кирова, 1, Б\*\*  
636700, РОССИЯ, Томская область, Каргасокский район, село Каргасок, ул.  
Кирова, 1, Б\*\*\*

Телефон: +7 (3822) 54-09-28, e-mail: oopsesto@mail.tomsknet.ru



### ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № Кр0000197

1. Дата регистрации (выдачи) протокола: 25 марта 2022 г.
2. Сведения об образце:
- 2.1. Наименование образца испытаний\*\*\*\*: Вода питьевая
- 2.2. НД на продукцию, срок годности (при наличии): -
- 2.3. Сведения об изготовителе\*\*\*\*: -
- (наименование, юридический и фактический адрес места осуществления деятельности, для физического лица – инициалы, фамилия, почтовый адрес)
- 2.4. Дата изготовления\*\*\*\*: - 2.5. Номер партии\*\*\*\*: -
- 2.6. Объем партии\*\*\*\*: - 2.7. Количество образца на объекте: -
- 2.8. Внешний вид образца при доставке, упаковка: стерильный пакет, целостность не нарушена
- 2.9. Количество переданных единиц для испытаний (объем, вес): 0.5 л
- 2.10. Дата и время отбора образца\*\*\*\*: 24.03.2022 10:00
- 2.11. Дата и время доставки образца: 24.03.2022 12:00
- 2.12. Код образца: 423.16.1.22.03
3. Сведения об отборе:
- 3.1. НД на методику отбора (при отборе специалистами ИЛ); реквизиты Акта отбора/Акта приема-передачи проб (образцов):  
Доставка пробы заявителем, Акт приема-передачи проб (образцов) № 06224032203
- 3.2. Место отбора образца\*\*\*\*:  
Водозабор. Скважина. Томская обл., Парабельский район, д. Нестерово. ул. Трудовая. 24а
- 3.3. Юридическое лицо, ИП или физическое лицо, у которого отбирались образцы \*\*\*\*:  
ООО "Водоснабжение". МКУ "Администрация Заводского сельского поселения", Томская область, Парабельский район, п. Заводской, ул. 60 лет СССР, 19  
(для юридических лиц – наименование, юридический адрес, для физических лиц – инициалы, фамилия, почтовый адрес)
- 3.4. Ф.И.О., должность специалиста, отобравшего/принявшего пробы:  
Г.Н. Хлуднева, помощник врача по общей гигиене
- 3.5. Условия доставки\*\*\*\*: сумка-термос, t +4 °C

\*- адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего отбор;

\*\* - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего оформление единого протокола;

\*\*\* - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего исследования (испытания), измерения;

\*\*\*\* - лаборатория не несет ответственности за данную информацию и стадию отбора образцов.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.

Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

**4. Сведения о заказчике:**

4.1. Наименование (инициалы, фамилия для физического лица); юридический и фактический адрес места осуществления деятельности (адрес регистрации для физического лица); телефон, адрес электронной почты (при наличии):

ООО "Водоснабжение". МКУ "Администрация Заводского сельского поселения", Томская область, Парабельский район, п. Заводской, ул. 60 лет СССР, 19

4.2. ИНН/ОГРН (для юридического лица): 7011006575/1197031066275

**5. Основание проведения исследований (испытаний):**

Заявление № № 54 карг от 31 января 2022 г. (вх. № 70-20/32-2022 от 31.01.2022)

(план СГМ, реквизиты Поручения/заявления (договора)/контракта с указанием входящего номера в скобках)

**6. Условия хранения:** соблюдены и соответствуют требованиям к условиям хранения данного вида образца

**7. Дополнительные сведения:**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Специалист испытательной лаборатории, ответственный за оформление протокола:  
помощник врача по общей гигиене

(должность)

(подпись)

Г.Н. Хлуднева

## Результаты испытаний

лаборатория микробиологических исследований подразделения ИЛ в филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» в Каргасокском районе 636700, РОССИЯ,  
(наименование структурного подразделения испытательной лаборатории, адрес места осуществления деятельности, номер телефона, адрес электронной почты)

Томская область, Каргасокский район, село Каргасок, ул. Кирова, 1, Б, телефон/факс +7(382-53)2-34-70, karg1\_sndzor@mail.ru

(номер, присвоенный пробе (образцу) при регистрации в лаборатории 210)

Код пробы (образца) 423.16.1.22.03


| № п/п | Определяемая характеристика (показатель) | Результат исследований (испытаний) | Допустимый уровень | Единица измерения (для граф 3,4) | Идентификация применяемого метода испытаний |
|-------|--|------------------------------------|--------------------|----------------------------------|---|
| 1     | 2  | 3                                  | 4                  | 5                                | 6   |
| 1     | Общее микробное число                    | 6                                  | не более 50        | КОЕ/мл                           | МУК 4.2.1018-01 п.8.1                       |
| 2     | Общие (обобщенные) колиформные бактерии  | не обнаружены                      | отсутствие         | КОЕ/100 мл                       | МУК 4.2.1018-01 п.8.2                       |

Дополнительные сведения: количество исследований - 2

Дата проведения исследований (испытаний), измерений с 24.03.2022 по 25.03.2022

Дата выдачи результатов: 25.03.2022

Результаты утвердил:

| Должность  | Инициалы, фамилия | подпись   |
|--|-------------------|---|
| Заведующий лабораторией (уполномоченное лицо): фельдшер-лаборант | Е.А. Казанбаева   |  |



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ  
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской  
области»)

Юридический адрес: 634012, РОССИЯ, Томская область, Томск, ул.  
Елизаровых, 42  
Телефон, факс: +7 (3822) 54-09-27; e-mail: tcgsen@mail.tomsknet.ru

Испытательная лаборатория  
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре  
аккредитованных лиц RA.RU.510118

Адреса места осуществления деятельности:  
636700, РОССИЯ, Томская область, Кургасокский район, село Кургасок, ул.  
Кирова, 1, Б\*  
636700, РОССИЯ, Томская область, Кургасокский район, село Кургасок, ул.  
Кирова, 1, Б\*\*  
636700, РОССИЯ, Томская область, Кургасокский район, село Кургасок, ул.  
Кирова, 1, Б\*\*\*  
Телефон: +7 (3822) 54-09-28, e-mail: oopsesto@mail.tomsknet.ru

УТВЕРЖДАЮ

помощник врача по гигиене питания

 Н.М. Щербакова

25 марта 2022 г.



### ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № Кр0000202

1. Дата регистрации (выдачи) протокола: 25 марта 2022 г.
2. Сведения об образце:
- 2.1. Наименование образца испытаний\*\*\*\*: Вода питьевая
- 2.2. НД на продукцию, срок годности (при наличии): -
- 2.3. Сведения об изготовителе\*\*\*\*: -
- (наименование, юридический и фактический адрес места осуществления деятельности, для физического лица – инициалы, фамилия, почтовый адрес)
- 2.4. Дата изготовления\*\*\*\*: - 2.5. Номер партии\*\*\*\*: -
- 2.6. Объем партии\*\*\*\*: - 2.7. Количество образца на объекте: -
- 2.8. Внешний вид образца при доставке, упаковка: стерильный пакет, целостность не нарушена
- 2.9. Количество переданных единиц для испытаний (объем, вес): 0,5л
- 2.10. Дата и время отбора образца\*\*\*\*: 24.03.2022 11:15
- 2.11. Дата и время доставки образца: 24.03.2022 13:15
- 2.12. Код образца: 428.16.1.22.03
3. Сведения об отборе:
- 3.1. НД на методику отбора (при отборе специалистами ИЛ); реквизиты Акта отбора/Акта приема-передачи проб (образцов):  
Доставка пробы заявителем, Акт приема-передачи проб (образцов) № 06224032203
- 3.2. Место отбора образца\*\*\*\*:  
Артезианская скважина, Томская обл., Парабельский р-н, с. Новосельцево, ул. Шишкова, 11а
- 3.3. Юридическое лицо, ИП или физическое лицо, у которого отбирались образцы \*\*\*\*:  
ООО "Водоснабжение". МКУ "Администрация Заводского сельского поселения", Томская область, Парабельский район, п. Заводской, ул. 60 лет СССР, 19
- (для юридических лиц – наименование, юридический адрес, для физических лиц – инициалы, фамилия, почтовый адрес)
- 3.4. Ф.И.О., должность специалиста, отобравшего/принявшего пробы:  
Г.Н. Хлуднева, помощник врача по общей гигиене
- 3.5. Условия доставки\*\*\*\*: сумка-термос, t +4 °C

\*- адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего отбор;  
\*\*- адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего оформление единого протокола;  
\*\*\* - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего исследования (испытания), измерения;  
\*\*\*\* - лаборатория не несет ответственности за данную информацию и стадию отбора образцов.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.

Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

**4. Сведения о заказчике:**

4.1. Наименование (инициалы, фамилия для физического лица); юридический и фактический адрес места осуществления деятельности (адрес регистрации для физического лица); телефон, адрес электронной почты (при наличии):

ООО "Водоснабжение". МКУ "Администрация Заводского сельского поселения", Томская область, Парабельский район, п. Заводской, ул. 60 лет СССР, 19

4.2. ИНН/ОГРН (для юридического лица): 7011006575/1197031066275

**5. Основание проведения исследований (испытаний):**

Заявление № № 54 карг от 31 января 2022 г. (вх. № 70-20/32-2022 от 31.01.2022)

(план СГМ, реквизиты Поручения/заявления (договора)/контракта с указанием входящего номера в скобках)

**6. Условия хранения:** соблюдены и соответствуют требованиям к условиям хранения данного вида образца

**7. Дополнительные сведения:**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Специалист испытательной лаборатории, ответственный за оформление протокола:

помощник врача по общей гигиене

(должность)

(подпись)

Г.Н. Хлуднева



## Результаты испытаний

лаборатория микробиологических исследований подразделения ИЛ в филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» в Каргасокском районе 636700, РОССИЯ,  
(наименование структурного подразделения ~~испытательной~~ лаборатории, адрес места осуществления деятельности,  
номер телефона, адрес электронной почты)

Томская область, Каргасокский район, село Каргасок, ул. Кирова, 1, Б, телефон/факс +7(382-53)2-34-70, karg1\_sndzor@mail.ru

(номер, присвоенный пробе (образцу) при регистрации в лаборатории 215)

Код пробы (образца) 428.16.1.22.03


| № п/п | Определяемая характеристика (показатель) | Результат исследований (испытаний) | Допустимый уровень | Единица измерения (для граф 3,4) | Идентификация применяемого метода испытаний |
|-------|--|------------------------------------|--------------------|----------------------------------|---|
| 1     | 2  | 3                                  | 4                  | 5                                | 6   |
| 1     | Общее микробное число                    | 14                                 | не более 50        | КОЕ/мл                           | МУК 4.2.1018-01 п.8.1                       |
| 2     | Общие (обобщенные) колиформные бактерии  | не обнаружены                      | отсутствие         | КОЕ/100 мл                       | МУК 4.2.1018-01 п.8.2                       |

Дополнительные сведения: количество исследований - 2

Дата проведения исследований (испытаний), измерений с 24.03.2022 по 25.03.2022

Дата выдачи результатов: 25.03.2022

Результаты утвердил:

| Должность  | Инициалы, фамилия | подпись   |
|--|-------------------|---|
| Заведующий лабораторией (уполномоченное лицо): фельдшер лаборант | Е.А. Казанбаева   |  |



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ  
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской  
области»)

Юридический адрес: 634012, РОССИЯ, Томская область, Томск, ул.  
Елизаровых, 42  
Телефон, факс: +7 (3822) 54-09-27; e-mail: tcgsen@mail.tomsknet.ru

**Испытательная лаборатория**

Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре  
аккредитованных лиц RA.RU.510118

Адреса места осуществления деятельности:

636700, РОССИЯ, Томская область, Каргасокский район, село Каргасок, ул.  
Кирова, 1, Б\*

636700, РОССИЯ, Томская область, Каргасокский район, село Каргасок, ул.  
Кирова, 1, Б\*\*

636700, РОССИЯ, Томская область, Каргасокский район, село Каргасок, ул.  
Кирова, 1, Б\*\*\*

Телефон: +7 (3822) 54-09-28, e-mail: oopsesto@mail.tomsknet.ru

УТВЕРЖДАЮ

помощник врача по гигиене питания

Н.М. Щербакова

25 марта 2022 г.



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № Кр0000201**

1. Дата регистрации (выдачи) протокола: 25 марта 2022 г.
2. Сведения об образце:
- 2.1. Наименование образца испытаний\*\*\*\*: Вода питьевая
- 2.2. НД на продукцию, срок годности (при наличии): -
- 2.3. Сведения об изготовителе\*\*\*\*: -
- (наименование, юридический и фактический адрес места осуществления деятельности, для физического лица – инициалы, фамилия, почтовый адрес)
- 2.4. Дата изготовления\*\*\*\*: - 2.5. Номер партии\*\*\*\*: -
- 2.6. Объем партии\*\*\*\*: - 2.7. Количество образца на объекте: -
- 2.8. Внешний вид образца при доставке, упаковка: стерильный пакет, целостность не нарушена
- 2.9. Количество переданных единиц для испытаний (объем, вес): 0,5л
- 2.10. Дата и время отбора образца\*\*\*\*: 24.03.2022 11:00
- 2.11. Дата и время доставки образца: 24.03.2022 13:00
- 2.12. Код образца: 427.16.1.22.03
3. Сведения об отборе:
- 3.1. НД на методику отбора (при отборе специалистами ИЛ); реквизиты Акта отбора/Акта приема-передачи проб (образцов):  
Доставка пробы заявителем, Акт приема-передачи проб (образцов) № 06224032203
- 3.2. Место отбора образца\*\*\*\*:  
распределительная сеть, Томская область, Парабельский район, с. Новосельцево, ул. Рабочая, 10
- 3.3. Юридическое лицо, ИП или физическое лицо, у которого отбирались образцы \*\*\*\*:  
ООО "Водоснабжение". МКУ "Администрация Заводского сельского поселения", Томская область, Парабельский район, п. Заводской, ул. 60 лет СССР, 19  
(для юридических лиц – наименование, юридический адрес, для физических лиц – инициалы, фамилия, почтовый адрес)
- 3.4. Ф.И.О., должность специалиста, отобравшего/принявшего пробы:  
Г.Н. Хлуднева, помощник врача по общей гигиене
- 3.5. Условия доставки\*\*\*\*: сумка-термос, t +4 °C

\* - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего отбор;

\*\* - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего оформление единого протокола;

\*\*\* - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего исследования (испытания), измерения;

\*\*\*\* - лаборатория не несет ответственности за данную информацию и стадию отбора образцов.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.

Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

**4. Сведения о заказчике:**

4.1. Наименование (инициалы, фамилия для физического лица); юридический и фактический адрес места осуществления деятельности (адрес регистрации для физического лица); телефон, адрес электронной почты (при наличии):

ООО "Водоснабжение". МКУ "Администрация Заводского сельского поселения", Томская область, Парабельский район, п. Заводской, ул. 60 лет СССР, 19

4.2. ИНН/ОГРН (для юридического лица): 7011006575/1197031066275

**5. Основание проведения исследований (испытаний):**

Заявление № № 54 карг от 31 января 2022 г. (вх. № 70-20/32-2022 от 31.01.2022)

(план СГМ, реквизиты Поручения/заявления (договора)/контракта с указанием входящего номера в скобках)

**6. Условия хранения:** соблюдены и соответствуют требованиям к условиям хранения данного вида образца

**7. Дополнительные сведения:**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Специалист испытательной лаборатории, ответственный за оформление протокола:

помощник врача по общей гигиене

(должность)

(подпись)

Г.Н. Хлуднева

## Результаты испытаний

лаборатория микробиологических исследований подразделения ИЛ в филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» в Каргасокском районе 636700, РОССИЯ,  
(наименование структурного подразделения испытательной лаборатории, адрес места осуществления деятельности,  
номер телефона, адрес электронной почты)

Томская область, Каргасокский район, село Каргасок, ул. Кирова, 1, Б. телефон/факс +7(382-53)2-34-70, karg1\_sndzor@mail.ru

(номер, присвоенный пробе (образцу) при регистрации в лаборатории 214)


Код пробы (образца) 427.16.1.22.03

| № п/п  | Определяемая характеристика (показатель) | Результат исследований (испытаний) | Допустимый уровень | Единица измерения (для граф 3,4) | Идентификация применяемого метода испытаний |
|--|--|------------------------------------|--------------------|----------------------------------|---|
| 1  | 2  | 3                                  | 4                  | 5                                | 6   |
| 1  | Общее микробное число                    | 7                                  | не более 50        | КОЕ/мл                           | МУК 4.2.1018-01 п.8.1                       |
| 2  | Общие (обобщенные) колиформные бактерии  | не обнаружены                      | отсутствие         | КОЕ/100 мл                       | МУК 4.2.1018-01 п.8.2                       |
| Дополнительные сведения: количество исследований - 2 |  |                                    |                    |                                  |   |

Дата проведения исследований (испытаний), измерений с 24.03.2022 по 25.03.2022

Дата выдачи результатов: 25.03.2022

Результаты утвердил:

| Должность  | Инициалы, фамилия | подпись   |
|--|-------------------|---|
| Заведующий лабораторией (уполномоченное лицо): фельдшер-лаборант | Е.А. Казанбаева   |  |



страница 3 из 3

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.

Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ  
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской  
области»)

Юридический адрес: 634012, РОССИЯ, Томская область, Томск, ул.  
Елизаровых, 42

Телефон, факс: +7 (3822) 54-09-27; e-mail: tcgsen@mail.tomsknet.ru

**Испытательная лаборатория**

Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре  
аккредитованных лиц RA.RU.510118

Адреса места осуществления деятельности:

636700, РОССИЯ, Томская область, Каргасокский район, село Каргасок, ул.  
Кирова, 1, Б\*

636700, РОССИЯ, Томская область, Каргасокский район, село Каргасок, ул.  
Кирова, 1, Б\*\*

636700, РОССИЯ, Томская область, Каргасокский район, село Каргасок, ул.  
Кирова, 1, Б\*\*\*

Телефон: +7 (3822) 54-09-28, e-mail: oopsesto@mail.tomsknet.ru

УТВЕРЖДАЮ

помощник врача по гигиене питания

Н.М. Щербакова

25 марта 2022 г.



### ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № Кр0000200

1. Дата регистрации (выдачи) протокола: 25 марта 2022 г.
2. Сведения об образце:
- 2.1. Наименование образца испытаний\*\*\*\*: Вода питьевая
- 2.2. НД на продукцию, срок годности (при наличии): -
- 2.3. Сведения об изготовителе\*\*\*\*: -
- (наименование, юридический и фактический адрес места осуществления деятельности, для физического лица – инициалы, фамилия, почтовый адрес)
- 2.4. Дата изготовления\*\*\*\*: - 2.5. Номер партии\*\*\*\*: -
- 2.6. Объем партии\*\*\*\*: - 2.7. Количество образца на объекте: -
- 2.8. Внешний вид образца при доставке, упаковка: стерильный пакет, целостность не нарушена
- 2.9. Количество переданных единиц для испытаний (объем, вес): 0,5л
- 2.10. Дата и время отбора образца\*\*\*\*: 24.03.2022 10:45
- 2.11. Дата и время доставки образца: 24.03.2022 12:45
- 2.12. Код образца: 426.16.1.22.03
3. Сведения об отборе:
- 3.1. НД на методику отбора (при отборе специалистами ИЛ); реквизиты Акта отбора/Акта приема-передачи проб (образцов):  
Доставка пробы заявителем, Акт приема-передачи проб (образцов) № 06224032203
- 3.2. Место отбора образца\*\*\*\*:  
Водоразборная колонка. Томская обл., Парабельский р-н, д. Чигара, ул. Красноармейская, 16а. ЛКВ.
- 3.3. Юридическое лицо, ИП или физическое лицо, у которого отбирались образцы \*\*\*\*:  
ООО "Водоснабжение". МКУ "Администрация Заводского сельского поселения", Томская область, Парабельский район, п. Заводской, ул. 60 лет СССР, 19
- (для юридических лиц – наименование, юридический адрес, для физических лиц – инициалы, фамилия, почтовый адрес)
- 3.4. Ф.И.О., должность специалиста, отобравшего/принявшего пробы:  
Г.Н. Хлуднева, помощник врача по общей гигиене
- 3.5. Условия доставки\*\*\*\*: сумка-термос, t +4 °С

\*- адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего отбор;

\*\* - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего оформление единого протокола;

\*\*\* - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего исследование (испытания), измерения;

\*\*\*\* - лаборатория не несет ответственности за данную информацию и стадию отбора образцов.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.

Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

**4. Сведения о заказчике:**

4.1. Наименование (инициалы, фамилия для физического лица); юридический и фактический адрес места осуществления деятельности (адрес регистрации для физического лица); телефон, адрес электронной почты (при наличии):

ООО "Водоснабжение". МКУ "Администрация Заводского сельского поселения", Томская область, Парабельский район, п. Заводской, ул. 60 лет СССР, 19

4.2. ИНН/ОГРН (для юридического лица): 7011006575/1197031066275

**5. Основание проведения исследований (испытаний):**

Заявление № № 54 карг от 31 января 2022 г. (вх. № 70-20/32-2022 от 31.01.2022)

(план СГМ, реквизиты Поручения/заявления (договора)/контракта с указанием входящего номера в скобках)

**6. Условия хранения:** соблюдены и соответствуют требованиям к условиям хранения данного вида образца

**7. Дополнительные сведения:**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Специалист испытательной лаборатории, ответственный за оформление протокола:

помощник врача по общей гигиене

(должность)

(подпись)

Г.Н. Хлуднева

## Результаты испытаний

лаборатория микробиологических исследований подразделения ИЛ в филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» в Каргасокском районе 636700, РОССИЯ,  
(наименование структурного подразделения ~~испытательной~~ лаборатории, адрес места осуществления деятельности,  
номер телефона, адрес электронной почты)

Томская область, Каргасокский район, село Каргасок, ул. Кирова, 1, Б. телефон/факс +7(382-53)2-34-70, karg1\_sndzor@mail.ru

(номер, присвоенный пробе (образцу) при регистрации в лаборатории 213)

Код пробы (образца) 426.16.1.22.03


| № п/п | Определяемая характеристика (показатель) | Результат исследований (испытаний) | Допустимый уровень | Единица измерения (для граф 3,4) | Идентификация применяемого метода испытаний |
|-------|--|------------------------------------|--------------------|----------------------------------|---|
| 1     | 2  | 3                                  | 4                  | 5                                | 6   |
| 1     | Общее микробное число                    | 9                                  | не более 50        | КОЕ/мл                           | МУК 4.2.1018-01 п.8.1                       |
| 2     | Общие (обобщенные) колиформные бактерии  | не обнаружены                      | отсутствие         | КОЕ/100 мл                       | МУК 4.2.1018-01 п.8.2                       |

Дополнительные сведения: количество исследований - 2

Дата проведения исследований (испытаний), измерений с 24.03.2022 по 25.03.2022

Дата выдачи результатов: 25.03.2022

Результаты утвердил:

| Должность  | Инициалы, фамилия | подпись   |
|--|-------------------|---|
| Заведующий лабораторией (уполномоченное лицо): фельдшер-лаборант | Е.А. Казанбаева   |  |



страница 3 из 3

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.

Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ  
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской  
области»)

Юридический адрес: 634012, РОССИЯ, Томская область, Томск, ул.  
Елизаровых, 42  
Телефон, факс: +7 (3822) 54-09-27; e-mail: tcgsen@mail.tomsknet.ru

Испытательная лаборатория  
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре  
аккредитованных лиц RA.RU.510118

Адреса места осуществления деятельности:  
636700, РОССИЯ, Томская область, Каргасокский район, село Каргасок, ул.  
Кирова, 1, Б\*  
636700, РОССИЯ, Томская область, Каргасокский район, село Каргасок, ул.  
Кирова, 1, Б\*\*  
636700, РОССИЯ, Томская область, Каргасокский район, село Каргасок, ул.  
Кирова, 1, Б\*\*\*

Телефон: +7 (3822) 54-09-28, e-mail: oopsesto@mail.tomsknet.ru

УТВЕРЖДАЮ

помощник врача по гигиене питания

Н.М. Щербакова

25 марта 2022 г.



### ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № Кр0000199

1. Дата регистрации (выдачи) протокола: 25 марта 2022 г.
2. Сведения об образце:
- 2.1. Наименование образца испытаний\*\*\*\*: Вода питьевая
- 2.2. НД на продукцию, срок годности (при наличии): -
- 2.3. Сведения об изготовителе\*\*\*\*: -
- (наименование, юридический и фактический адрес места осуществления деятельности, для физического лица – инициалы, фамилия, почтовый адрес)
- 2.4. Дата изготовления\*\*\*\*: - 2.5. Номер партии\*\*\*\*: -
- 2.6. Объем партии\*\*\*\*: - 2.7. Количество образца на объекте: -
- 2.8. Внешний вид образца при доставке, упаковка: стерильный пакет, целостность не нарушена
- 2.9. Количество переданных единиц для испытаний (объем, вес): 0,5л
- 2.10. Дата и время отбора образца\*\*\*\*: 24.03.2022 10:30
- 2.11. Дата и время доставки образца: 24.03.2022 12:30
- 2.12. Код образца: 425.16.1.22.03
3. Сведения об отборе:
- 3.1. НД на методику отбора (при отборе специалистами ИЛ); реквизиты Акта отбора/Акта приема-передачи проб (образцов):  
Доставка пробы заявителем, Акт приема-передачи проб (образцов) № 06224032203
- 3.2. Место отбора образца\*\*\*\*:  
Распределительная сеть, Томская обл., Парабельский р-н, д. Чигара, ул. Красноармейская, 10
- 3.3. Юридическое лицо, ИП или физическое лицо, у которого отбирались образцы \*\*\*\*:  
ООО "Водоснабжение". МКУ "Администрация Заводского сельского поселения", Томская область, Парабельский район, п. Заводской, ул. 60 лет СССР, 19  
(для юридических лиц – наименование, юридический адрес, для физических лиц – инициалы, фамилия, почтовый адрес)
- 3.4. Ф.И.О., должность специалиста, отобравшего/принявшего пробы:  
Г.Н. Хлуднева, помощник врача по общей гигиене
- 3.5. Условия доставки\*\*\*\*: сумка-термос, t +4 °C

\*- адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего отбор;

\*\* - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего оформление единого протокола;

\*\*\* - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего исследования (испытания), измерения;

\*\*\*\* - лаборатория не несет ответственности за данную информацию и стадию отбора образцов.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.

Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.



Код образца: 425.16.1.22.03

**4. Сведения о заказчике:**

4.1. Наименование (инициалы, фамилия для физического лица); юридический и фактический адрес места осуществления деятельности (адрес регистрации для физического лица); телефон, адрес электронной почты (при наличии):

ООО "Водоснабжение". МКУ "Администрация Заводского сельского поселения", Томская область, Парабельский район, п. Заводской, ул. 60 лет СССР, 19

4.2. ИНН/ОГРН (для юридического лица): 7011006575/1197031066275

**5. Основание проведения исследований (испытаний):**

Заявление № № 54 карг от 31 января 2022 г. (вх. № 70-20/32-2022 от 31.01.2022)

(план СГМ, реквизиты Поручения/заявления (договора)/контракта с указанием входящего номера в скобках)

6. Условия хранения: соблюдены и соответствуют требованиям к условиям хранения данного вида образца

**7. Дополнительные сведения:**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Специалист испытательной лаборатории, ответственный за оформление протокола:  
помощник врача по общей гигиене

(должность)

  
(подпись)

Г.Н. Хлуднева

страница 2 из 3

## Результаты испытаний

лаборатория микробиологических исследований подразделения ИЛ в филиале ФБУЗ «Центр  
(наименование структурного подразделения испытательной лаборатории, адрес места осуществления деятельности,  
гигиены и эпидемиологии в Томской области» в Каргасокском районе 636700, РОССИЯ,  
номер телефона, адрес электронной почты)

Томская область, Каргасокский район, село Каргасок, ул. Кирова, 1, Б. телефон/факс +7(382-  
53)2-34-70, karg1\_sndzor@mail.ru

(номер, присвоенный пробе (образцу) при регистрации в лаборатории 212)


Код пробы (образца) 425.16.1.22.03

| № п/п  | Определяемая характеристика (показатель) | Результат исследований (испытаний) | Допустимый уровень | Единица измерения (для граф 3,4) | Идентификация применяемого метода испытаний |
|--|--|------------------------------------|--------------------|----------------------------------|---|
| 1  | 2  | 3                                  | 4                  | 5                                | 6   |
| 1  | Общее микробное число                    | 12                                 | не более 50        | КОЕ/мл                           | МУК 4.2.1018-01 п.8.1                       |
| 2  | Общие (обобщенные) колиформные бактерии  | не обнаружены                      | отсутствие         | КОЕ/100 мл                       | МУК 4.2.1018-01 п.8.2                       |
| Дополнительные сведения: количество исследований - 2 |  |                                    |                    |                                  |   |

Дата проведения исследований (испытаний), измерений с 24.03.2022 по 25.03.2022

Дата выдачи результатов: 25.03.2022

Результаты утвердил:

| Должность   | Инициалы, фамилия | подпись   |
|---|-------------------|---|
| Заведующий лабораторией<br>(уполномоченное лицо): фельдшер-лаборант | Е.А. Казанбаева   |  |



страница 5 из 5

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.

Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.